


# Fullwood



*de* **MERCURY**  
*in beeld*

# Melken met een Fullwood Mercury betekent

- Melken in een compacte stal
- Keuzes uit verschillende uitvoeringen
- Hoge capaciteit
- Lange levensduur
- Lage kosten
- Ergonomisch melken
- Draadloze communicatie (betrouwbaar en geen slijtage)



## Verschillende modellen

De Mercury is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

1. Eco model, het instapmodel, waarbij melktechniek en duurzaamheid niet uit het oog zijn verloren.

2. Ergo model, dit model is uitgerust met toepassingen die het melken veraangenamen en u van belangrijke informatie voorzien.

3. Master model, de meest uitgebreide versie die we kunnen leveren. Standaard voorzien van ICAR goedgekeurde melkmeters.




De slanggeleide arm is standaard vanaf het Ergo-model



Het kabinet van het ergo model

## Aandrijving

- Aangedreven door elektromotoren
- Voor service eenvoudig van buiten de carrousel bereikbaar
- PLC besturing aangestuurd door Crystal automatisering \* alleen indien Crystal aanwezig. Leverbaar in 2011
- Duurzame kunststofwielen met RVS lagering (weinig onderhoud en slijtage)
- Heavy duty bok, wordt op het beton geplaatst
- Optimaal af te stellen, weinig wrijving (energiegebruik en levensduur)



# Kabinet voor rust en duurzaamheid


Alle materialen worden weggewerkt in een staand kabinet:

- Eenvoudig bereikbaar voor service
- Schoon, droog en stofvrij
- Langere levensduur
- Stil



# Open, efficiënt en comfortabel

- Melker kan op elke positie zonder klimwerk bij in- en uitgang uit de stal komen
- Open stal, goed overzicht over de dieren (controle)
- Open stal, comfortabel voor de melker en de dieren
- Geen stress
- Aansluiten direct na de inloop (capaciteit!)



# Melkstel

- De slanggeleide arm zorgt voor een optimale positie van het melkstel
- De koordgeleider zorgt ervoor dat de doorgang voor de melker helemaal vrij is
- De jettets geïntegreerd in het kabinet (geen obstakel, schoon, eenvoudig te bedienen)



# Koeverkeer

- Vrije inloop, snel oplopen van de koeien
- Optimale stand inloop t.o.v. platform voor vlot oplopen van dieren
- Uitloop met texasdeuren, dieren staan rustig op platform ook bij de uitloop
- Indexering:
  - dier staat vlot op stand
  - maximale in- en uitloop ruimte
  - geen standers bij inloop die koeverkeer vertragen
  - optimale stand en dus bereikbaarheid van de koeien
  - hydraulisch



Het hek achter de koe opent zich bij de lege stand zodat een nieuwe koe vlot op kan lopen



Het hek achter de koe sluit zich zodat het dier vlot op haar plaats staat

# Opdrijfhek

De Mercury staat garant voor vlot melken. De capaciteit hangt echter ook af van het koeverkeer (staldesign) en de wachtruimte. Wij adviseren u graag bij het ontwerpen van de stal om te komen tot een optimale koerouting.

Met een Fullwood Satellite HD opdrijfhek bent u er zeker van de de koeien vlot uit de wachtruimte in de stal komen.

